

S = Service und Fertigung von
A = automatischen Türanlagen und
B = Bauelementen



SAB GmbH & Co. KG * Michael-Haslbeck-Straße 22 * 85640 Putzbrunn

Informations-/Merkblatt zum Schutz unserer Leistung

Bezüglich des Schutzes der Leistung bitten wir Sie, folgende Hinweise zu beachten:

1. Für unser Gewerk existieren keine ausdrücklichen Regelungen zu Schutzpflichten nach der VOB/C oder nach sonstigen allgemeinen technischen Regelwerken.

Üblicherweise wird unsere Leistung ausschließlich durch das Folieren der Profile geschützt. Diese Maßnahme ist daher auch in unseren Preisen berücksichtigt.
2. Darüber hinausgehende Maßnahmen können jedoch selbstverständlich ebenfalls erbracht werden. Es handelt sich hierbei allerdings um vergütungspflichtige, besondere Leistungen.

Bitte beachten Sie daher, dass unser Werk mit der unter Ziff. 1 der genannten Schutzmaßnahmen nicht geschützt ist vor:

- Verschmutzung durch Nachfolgewerke (z.B. Maler, Putzer, Trockenbau)
- Gewaltames Öffnen von Fenstern und Türen, bei fehlenden Griffen mit Schraubenziehern etc., wodurch die Griffgetriebe und -schlösser beschädigt werden
- Zerstörung von Rauchmeldern durch den Trockenbau aufgrund Staubentwicklung
- Überfahren von Türschwellen mit zu hohen Lasten
- Fehlbedienung von Beschlägen oder Motorschlössern aufgrund mangelnder Kenntnis der Funktionen
- Einklemmen von Brettern und Keilen bei Türen was zur Folge hat, dass zerstörte Dichtungen und defekte Türbänder vorliegen
- Schädigungen von elektrischen Bauteilen durch hohe Luftfeuchtigkeit (Putzarbeiten)

Folgeseite 2

- Zerkratzen der Scheiben durch Reinigungsfirmen
- Beschädigung von Glasscheiben durch Schweißarbeiten (Funkenflug)
- Beschädigung der Bauteile durch Arbeiten von Nachbargewerken (flexen, schweissen etc.)
- Beschädigungen der fertig beschichteten Bauteile wie Rahmen und Türflügel durch das Einbringen von weiterem Ausbaumaterial – z.B. Rigipsplatten, Heizkörper und vor allem das Durchschlagen von Estrichdruckschläuchen
- Beschädigungen der Türen und Fenster durch Schubkarren, Leitern, Gerüste etc.
- Verkleben und Anbringen von bauseitigen Dichtfolien und Dachpappen im Schwellenbereich oder Verlegen mit Bunsenbrenner und Teer
- Beschädigungen von Obentürschließern durch das Aushängen der Schließarme
- Überdrehen von Türen von mehr als 122°, Herausziehen der Schließarme aus den Gleitschienen
- Beschädigungen der Isolierverglasung durch Nichteinhaltung des vorgeschriebenen Abstandes vom Heizkörper zum Isolierglas (ca. 400 mm)
- Beschädigungen der Scheiben nicht nur durch Schmutz, Kratzer oder Bruch, sondern auch und vor Allem durch Rückstände von Klebestreifen durch Ankleben von Plakaten etc. bzw. Kleberückstände falls Fremdfirmen ihre Pläne und Unterlagen an die Scheiben geklebt haben
- Rückbau von Bauteilen durch Fremdfirmen
- Falscher Anschluss von elektrischen Bauteilen durch Elektriker
- Beton giessen in den oberen Geschossen während in den unteren Geschossen unsere Fenster eingebaut werden sollen
- Tauben-, Krähen-, Möwenkot etc.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es uns nicht möglich ist, unsere Leistungen gegen Gewalteinwirkung zu schützen. Hierzu bedarf es einer ordnungsgemäßen Baustellenkoordination und Überwachung – Beides betrifft Ihren Pflichtenkreis.

Bitte beachten Sie, dass wir keine Kontrolle der Schutzmaßnahmen vornehmen können.

Gerne können wir Ihnen, falls Sie weitere Schutzmaßnahmen wünschen, ein entsprechendes Angebot unterbreite. Sollten Sie hierauf nicht zurückkommen gehen wir davon aus, dass Sie keine weiteren als die üblichen Schutzmaßnahmen durch uns wünschen..

Folgeseite 3

Wir gehen davon aus, dass nachfolgende Gewerke durch Sie, Ihre Bauleitung oder Ihre Architekten darauf hingewiesen werden, dass diese auch unser Gewerk gemäß den einschlägigen Vorschriften zu schützen haben.

Bitte beachten Sie die Allgemeinen Hinweise aus dem Merkblatt BF Bundesverband Flachglas um bei der Reinigung der Gläser Beschädigungen zu vermeiden. Sie finden dieses Merkblatt auf der Internetseite unseres Glaslieferanten – www.isolar.de im Bereich „Download“ „Isolar Merkblätter“.

Bezüglich der Reinigung, Wartung und Pflege von Fenstern, Türen und Fassaden finden Sie eine entsprechende Information auf unserer Internetseite www.s-a-b.de zur Einsicht oder zum Ausdruck im Bereich „Downloadarchiv“

Leiten Sie diese Anleitungen vor Beginn der Arbeiten an das ausführende Fachunternehmen weiter und stellen Sie sicher, dass das Unternehmen und dessen Mitarbeiter die dort genannten Qualifikationen aufweisen.

SAB GmbH & Co. KG
gültig ab Dezember 2016